



agriduarte®
indústria

especialistas em qualidade desde 1981

MINI



**FLORESTAL
FORESTAL**



FLORESTAL REFORÇADA
FORESTAL REFORZADA



FLORESTAL HIDRAULICA
DESPLAZABLE HIDRAULICA



01/2008

CAPINADEIRA | CORTA-MATOS
DESBROZADORAS



agriduarte®
indústria

especialistas em qualidade desde 1981

Está provado pelos utilizadores profissionais e amadores que as Capinadeiras | corta - matos são actualmente um equipamento indispensável na agricultura e floresta pela sua versatilidade e eficácia em todos os terrenos tornando-se mesmo o equipamento disponível no mercado que apresenta a melhor relação custo - benefício bem como o mais baixo custo em manutenção.

As Capinadeiras | corta - matos **agriduarte** destacam-se pela elevada qualidade ao nível da concepção do desenho e construção, para isso contribui a estreita colaboração com os mais exigentes profissionais do sector na procura de novas soluções, bem como uma qualificada e experiente equipa que se apoia nas mais recentes tecnologias como o desenho 3D e os processos de Laser e CNC.

A marca agriduarte é uma das marcas pioneiras na introdução destes equipamentos no mercado nacional pelo que as constantes evoluções que os equipamentos têm sofrido foram sempre copiados por outras marcas prova de que a marca agriduarte é líder neste segmento.

Máxima eficácia

FLORESTA- ideais para a manutenção de áreas florestais, caminhos florestais e linhas corta fogo Trituração de vegetação, arvoredos, ramos de árvores abatidas e matos.

AGRICULTURA – Ideais para a manutenção e limpeza de propriedades publicas e privadas trituração de vegetação e pequenas árvores, restos de podas, manutenção de espaços verdes, vinhas, e pomares, obtendo uma matéria biodegradável.

Obtendo Sempre os melhores resultados!

Gama completa !

A grande diversidade de modelos e opções satisfazem todo o tipo de utilizadores mesmo os que possuem tractores mini..

Qualidade Comprovada !

Milhares de utilizadores já comprovaram a elevada rentabilidade e fiabilidade com o mais baixo custo de manutenção, também o mercado pelo crescente aumento de unidades vendidas ao longo dos últimos anos, e a aprovação por parte dos mais exigentes profissionais comprovam a qualidade das Capinadeiras | corta - matos **agriduarte**.



- ① – Engate 3 pontos cat.I e cat II
- ② – Patins c/ regulação de altura de corte: 2 posições
- ③ – Caixa de Engrenagens (grupo) poderoso e equilibrado calculado segundo as exigências de cada modelo.
- ④ – Protecção frontal e traseira: evita a projecção de objectos atenuando também a sua projecção a longa distancia
- ⑤ – 3º ponto oscilante – para melhor orientação de corte facilitando o trabalho em condições de terreno adversas.
- ⑥ – Estrutura em aço reforçada pela parte superior preparada para suportar condições de trabalho adversas
- ⑦ – Design traseiro circular tornando a maquina mais compacta facilitando a utilização da maquina em zonas de densidade de arvoredos, vinhas e de difícil acesso .

SISTEMAS DE CORTE



DADOS TÉCNICOS

Tipo: MINI

modelo	larg. trab.	corte*	pot. grupo	nº correntes	pot. nec. (hp)	larg. ext.	peso (kg)
 CPL 90	 0.90 m	 Correntes	 30 hp	 2 - 13	 18 - 30	 1.00 m	 150
CPL 1.0	1.00 m	Correntes	30 hp	2 - 13	20 - 35	1.10 m	180
CPL 1.1	1.10 m	Correntes	30 hp	2 - 13	20 - 40	1.20 m	220



Tipo: FLORESTAL

modelo	larg. trab.	corte*	pot. grupo	nº correntes	pot. nec. (hp)	larg. ext.	peso (kg)
 CPL 1.2	 1.20 m	 Correntes	 30 hp	 2 - 13	 30 - 45	 1.30 m	 250
CPL 1.3	1.30 m	Correntes		2 - 13	35 - 55	1.40 m	310
CPL 1.4	1.40 m	Correntes	60 hp	2 - 16	40 - 60	1.50 m	340




Tipo: FLORESTAL REFORÇADA

modelo	larg. trab.	corte*	pot. grupo	nº correntes	pot. nec. (hp)	larg. ext.	peso (kg)
 CPR 1.3	 1.30 m	 Correntes	 60 hp	 4 - 16	 40 - 60	 1.40 m	 360
CPR 1.4	1.40 m	Correntes	60 hp	4 - 16	50 - 70	1.50 m	385
CPR 1.5	1.50 m	Correntes	75 hp	4 - 19	60 - 80	1.60 m	450
CPR 1.6	1.60 m	Correntes	75 hp	4 - 19	70 - 90	1.70 m	480
CPR 1.8	1.80 m	Correntes	75 hp	4 - 19	80 - 110	1.90 m	600



Tipo: DESCENTRÁVEL HIDRÁULICA

modelo	larg. trab.	corte*	pot. grupo	nº correntes	descentramento (m)	pot. nec. (hp)	larg. ext.	peso (kg)
 CPL 1.0 H	 1.00 m	 Correntes	 30 hp	 2 - 13	 0.20 m	 20 - 35	 1.00 m	 270
CPL 1.2 H	1.20 m	Correntes	30 hp	2 - 13	0.20 m	30 - 45	1.10 m	300
CPL 1.3 H	1.30 m	Correntes	30 hp	2 - 13	0.20 m	35 - 55	1.20 m	355
CPR 1.5 H	1.50 m	Correntes	75 hp	4 - 19	0.25 m	60 - 80	1.60 m	500
CPR 1.8 H	1.80 m	Correntes	75 hp	4 - 19	0.25 m	80 - 110	1.90 m	650



CARDANS INCLuíDOS DE SÉRIE



OPÇÕES





agriduarte[®]
indústria

especialistas em qualidade desde 1981

Ao optar por um produto **agriduarte** tem a garantia de um dos maiores e mais experientes fabricantes nacionais de máquinas agrícolas e florestais.

Só um rigoroso controle de qualidade garante a marca **agriduarte** como um padrão de fiabilidade, rentabilidade e qualidade.

Os dados técnicos e dimensões constantes neste catálogo são informativos, sendo possível a sua alteração sem aviso prévio.



agriduarte[®]
indústria

agriduarte indústria
Manuel Rodrigues Duarte, Lda

Rua da Velga, 61
Parada de Tibães
4700-188 Braga
Portugal

Telefone
(+351) 253621128

Fax
(+351) 253625670

E-mail
mail@agriduarte.com

url
www.agriduarte.com

distribuidor